

XY-118S

SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 18"

XY è una serie di diffusori versatili per PA/monitor di dimensioni compatte e perfetti per il monitoraggio in campo vicino. Offrono un suono di alta qualità agli angoli della stanza. Sono dotati di diverse opzioni per una installazione facilitata.

XY-118S found or type unknown

E286E_ALT001.jpg type unknown

E286E_ALT002.jpg type unknown

E286E_ALT003.jpg type unknown

XY-118S

SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 18"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Subwoofer passivo ad alta potenza con cono da 18"

Capace di riprodurre bassi fino a 35 Hz senza distorsione

Cabinet rinforzato per assicurare rigidità anche con bassi potenti

Richiede un crossover attivo

Input e Link Out con connettore NL4

Pole mount per un rapido setup

Cabinet robusto in betulla multi-laminata di alta qualità

SPECIFICHE

Tipo di diffusore	subwoofer con reflex a singolo cono
Risposta in frequenza	35 Hz to 150 Hz
Sensibilità (1 W/1 m)	97 dB (half space)
Impedenza nominale	8 Ohm
Potenza	1000 W RMS, 2000 W Program
SPL massimo	127 dB cont., 133 dB picco (half space)
Configurazione del cono	18 inch (460 mm) al neodimio LF
Connettori	2 x Neutrik SpeakON™ NL4
Dimensioni (WxHxD)	590 x 643 x 650 mm
Peso	52 Kg

XY-118S

SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 18"

Punti di fissaggio e maniglie	4 x maniglie(2 sx/2 dx), 1 x M20 for per stativo ,4 x piedini in gomma per appoggio sulla base e 4 scalanture per appoggiare un'altra unità (sopra), 16 x punti di fissaggio M8 per 4 ruote
Griglia	in metallo con punzonatura esagonale
Cabinet	betulla multistrato da 18mm
Finitura	nera semi-satinata e resistente agli urti
Amplificatore suggerito	K10DSP
Accessori	copertura per foro stativo (solo modelli -W)