


XY-115S-W

SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 15"

XY è una serie di diffusori versatili per PA/monitor di dimensioni compatte e perfetti per il monitoraggio in campo vicino. Offrono un suono di alta qualità agli angoli della stanza. Sono dotati di diverse opzioni per una installazione facilitata.

XY-115S-W and or type unknown

The image area is currently blank, showing only a placeholder for a photograph of the XY-115S-W subwoofer with a mesh grill.

XY-115S-W

SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 15"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Subwoofer passivo ad alta potenza con cono da 15"

Capace di riprodurre bassi fino a 45 Hz senza distorsione

Cabinet rinforzato per assicurare rigidità anche con bassi potenti

Richiede un crossover attivo

Input e Link Out con connettore NL4

Pole mount per un rapido setup

Cabinet robusto in betulla multi-laminata di alta qualità

Colore Bianco

SPECIFICHE

Tipo di diffusore	subwoofer con reflex a singolo cono
Risposta in frequenza	45 Hz to 150 Hz
Sensibilità (1 W/1 m)	96 dB (half space)
Impedenza nominale	8 Ohm
Potenza	700 W RMS, 1400 W Program
SPL massimo	124 dB cont., 130 dB picco (half space)
Configurazione del cono	15 inch (380 mm) al neodimio LF
Connettori	2 x Neutrik SpeakON™ NL4
Dimensioni (WxHxD)	472 x 466 x 510 mm

XY-115S-W

SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 15"

Peso	30 Kg
Punti di fissaggio e maniglie	2 x maniglie(1 sx/1 dx),1 x M20 for per stativo ,4 x piedini in gomma per appoggio sulla base e 4 scalature per appoggiare un'altra unità (sopra)
Griglia	in metallo con punzonatura esagonale
Cabinet	betulla multistrato da 15mm
Finitura	nera semi-satinata e resistente agli urti
Amplificatore suggerito	K3DSP
Accessori	copertura per foro stativo (solo modelli -W)