

XY-218S

# SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON DUE CONI DA 18"

---

XY è una serie di diffusori versatili per PA/monitor di dimensioni compatte e perfetti per il monitoraggio in campo vicino. Offrono un suono di alta qualità agli angoli della stanza. Sono dotati di diverse opzioni per una installazione facilitata.

XY-218S found or type unknown

E351E\_ALT001.jpg type unknown

E351E\_ALT002.jpg type unknown

E351E\_ALT003.jpg type unknown

XY-218S

# SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON DUE CONI DA 18"

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Subwoofer passivo ad alta potenza con due coni da 18"

Capace di riprodurre bassi fino a 32 Hz senza distorsione

Cabinet rinforzato per assicurare rigidità anche con bassi potenti

Richiede un crossover attivo

Input e Link Out con connettore NL4

Pole mount per un rapido setup

Cabinet robusto in betulla multi-laminata di alta qualità

### SPECIFICHE

<b>Tipo di diffusore</b>	subwoofer con reflex a due coni
<b>Risposta in frequenza</b>	32 Hz to 150 Hz
<b>Sensibilità (1 W/1 m)</b>	102 dB (half space)
<b>Impedenza nominale</b>	4 Ohm
<b>Potenza</b>	1600 W RMS, 3200 W Program
<b>SPL massimo</b>	134 dB cont., 140 dB picco (half space)
<b>Configurazione del cono</b>	2 x 18 inch (460 mm) al neodimio LF
<b>Connettori</b>	2 x Neutrik SpeakON™ NL4
<b>Dimensioni (W×H×D)</b>	1164 x 558 x 745 mm
<b>Peso</b>	93 Kg

XY-218S

# SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON DUE CONI DA 18"

<b>Punti di fissaggio e maniglie</b>	8 x maniglie(4 sx/4 dx),8 x piedini in gomma per appoggio sulla base e 8 scalanture per appoggiare un'altra unità (sopra), 16 x punti di fissaggio M8 per 4 ruote
<b>Griglia</b>	in metallo con punzonatura esagonale
<b>Cabinet</b>	betulla mutlirato da 18mm
<b>Finitura</b>	nera semi-satinata e resistente agli urti
<b>Amplificatore suggerito</b>	K10DSP
<b>Accessori</b>	copertura per foro stativo (solo modelli -W)