


MIGHTY LITE BT MKII DESKTOP COMBO MODELER

Il MIGHTY LITE BT MKII è un mini combo da desktop per chitarra e basso elettrico con **modellazione di amplificatori, FX e IR per cabinet**. Gestisce anche modeling di **amplificatori acustici e di IR acustici** per ricreare i timbri della chitarra acustica. Puoi anche caricare IR di terze parti attraverso il software di editing Mighty Editor™ per espandere i tuoi confini.

Il MIGHTY LITE BT MKII è un mini amplificatore portatile da utilizzare a casa con l'adattatore di alimentazione da 9V o ovunque tu voglia tramite **6 batterie AA**.



MIGHTY LITE BT MKII DESKTOP COMBO MODELER

IN EVIDENZA



UN MARE DI FUNZIONI IN UN FORMATO INCREDIBILMENTE COMPATTO

Interfaccia audio USB, Uscita cuffie / ingresso AUX, Drum Machine, Altoparlante Bluetooth®, 7 preset completi di amplificatori, IR ed EFX... a ancora di più!

SUONA QUANDO E DOVE VUOI

L'amplificatore può essere utilizzato a casa con l'adattatore di alimentazione da 9 V oppure può essere trasportato ovunque si voglia, utilizzando 6 batterie AA.



MIGHTY LITE BT MKII DESKTOP COMBO MODELER



MIGHTY AMP APP & MIGHTY EDITOR SOFTWARE

L'APP MightyAmp™ e il software di editing Mighty Editor™ consentono di modificare tutti i blocchi di segnale e i parametri di GATE, EFX, AMP, IR, MOD, DLY e RVB. Oltre ai 34 IR integrati, sono presenti 20 slot vuoti per il caricamento di IR di terze parti. Non è necessario preoccuparsi della frequenza di campionamento: il software di editing Mighty Editor™ è in grado di convertire automaticamente il formato WAV (IR).

UN'INTERFACCIA DI REGISTRAZIONE

MIGHTY LITE BT MKII supporta audio stream USB-C, il che significa che può essere usato come un'interfaccia di registrazione USB. Supporta il routing Normal / Dry Out / Re-amp / Loopback, che può essere regolato tramite l'APP MightyAmp™ o il software di editing Mighty Editor™, senza bisogno di impostare l'uscita USB nella DAW. Anche per jamming in live stream con Loopback!



MIGHTY LITE BT MKII

DESKTOP COMBO MODELER

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Combo modeler da tavolo da 3 watt

L'algoritmo di modellazione dell'amplificatore TSAC-HD (White-Box) offre uina suonabilità e un feedback realistic

Risoluzione IR a 512 campioni. (34 IR premium integrati e 20 slot utente per terze parti)

7 preset con funzioni ATTIVE. (L'interruttore PRESET alterna in sequenza le funzioni attive).

7 blocchi di effetti: GATE, EFX, AMP, IR, MOD, DLY, RVB.

Patch Level per ogni preset.

Drum machine

APP MightyAmp™ e software di editing Mighty Editor™ intuitivi

USB-C: Comunicazione con il software di editing Mighty Editor™, audio stream USB e aggiornamento firmware

SPECIFICHE

Frequenza di campionamento	48KHz/32-bit
Latenza del sistema	1,42 ms
Speaker	3", 4?, 5W
Dimensioni	166 (L)X98 (L)X124 (H)mm
Peso	720g