


## VORTEX 12A

# ALTOPARLANTE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 12" CON DSP

Un nuovissimo altoparlante sagomato attivo da 12". Dotata di amplificatori di potenza ad alte prestazioni da 1400 W (picco) e di un'esclusiva configurazione coassiale dei diffusori, la serie VORTEX è stata progettata per soddisfare le vostre aspettative e le vostre esigenze di cabinet PA leggeri e portatili.


Le caratteristiche della nuova serie VORTEX sono notevoli, con DSP integrato, doppie prese top hat da 35mm, tripli canali di ingresso, punti di fissaggio multipli M10, fino a tre maniglie per il trasporto e molto altro ancora.



VORTEX 12A

# ALTOPARLANTE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 12" CON DSP

---



## VORTEX 12A ALTOPARLANTE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 12" CON DSP

### IN EVIDENZA



#### 1400W 2-WAY AMPLIFIER

La serie Vortex features amplificatori in Class-D da 1400W di picco, interamente controllati dal DSP. Il processamento, grazie ai sistemi di protezione termica, di sovraccarico e contro i cortocircuiti, garantisce le migliori prestazioni e la massima stabilità in qualunque condizione.

#### 24-BIT DSP

Il DSP a 24-bit permette di selezionare 5 modalità operative (Music, Live, Dj, Speech, Monitor) e di adattare la risposta in frequenza all'ambiente di utilizzo grazie all'EQ a 3-bande. Il limiter garantisce sempre la massima sicurezza per evitare sovraccarichi che possono danneggiare i trasduttori. E' inoltre possibile impostare tempi di ritardo, estremamente utili per allineare il sistema audio quando si usano molti diffusori disposti a distanza l'uno dall'altro.



# VORTEX 12A

## ALTOPARLANTE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 12" CON DSP

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore a 2 vie da 1400 W

Woofer coassiale da 12" con altoparlante a compressione da 1"

DSP a 24 bit con EQ a 3 bande, Modalità Operative, Limiter e Time Delay

2 ingressi microfonici/di linea, 1 ingresso di linea da 3,5 mm, uscita Link

Cabinet sagomato con griglia in acciaio a tutta parete

Maniglie multiple per il trasporto

Punti di fissaggio M10 e Doppie prese Top-Hat da 35mm (0 e 10 gradi)

#### SPECIFICHE

<b>Tipo di cabinet</b>	attivo coassiale a 2 vie
<b>Risposta in frequenza</b>	50Hz - 20kHz
<b>SPL massimo</b>	125dB
<b>Sensibilità d'ingresso</b>	0dBu
<b>Picco dell'amplificatore</b>	1400W
<b>Amp PGM</b>	700W
<b>Amp RMS</b>	350 (300 LF + 50 HF)
<b>Copertura (H x V)</b>	80 x 80 gradi
<b>Driver LF</b>	12" / 65 mm v.c.
<b>Driver HF</b>	34 mm v.c. / 1" throat

VORTEX 12A

# ALTOPARLANTE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 12" CON DSP

---

<b>Frequenza di crossover</b>	2,2 kHz
<b>DSP a 24 bit</b>	5 modalità (Music, Live, Dj, Speech, Monitor), EQ a 3 bande, Delay, Volume
<b>Connessione</b>	2 x ingresso XLR/Jack + 3,5 mm, uscita XLR
<b>Montaggio</b>	Doppio Top-Hat, 5x punti di fissaggio M10
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	360 x 585 x 310 mm
<b>Peso (netto)</b>	15,5 kg