

HYPER BASS 18P

SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 18" CON BASS REFLEX

HYPER BASS 18P è un subwoofer passivo, con bass-reflex, compatto, leggero e molto facile da usare. E' ideale sia per installazioni fisse, sia per eventi musicali dal vivo o PA in generale. HYPER BASS 18P ha una potenza di programma di 1600W (3200W di picco) con woofer custom professionale da 18". Questo modello ha un housing robusto, leggero ed elegante in compensato con griglia in metallo e foam acustico per proteggere i trasduttori all'interno e dare un aspetto gradevole. Inoltre ha 4 maniglie incassate (2 su ciascun lato) e un foro di montaggio M20 standard per consentire qualsiasi tipo di installazione con pali SUBEST100-BK o SUBST100-M20.



HYPER BASS 18P

SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 18" CON BASS REFLEX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Housing robusto in multistrato con bass-reflex anteriore

Verniciatura anti-graffio a polvere

Woofer da 18" custom con bobina da 4"

Potenza: 800W RMS - 8ohm (1600W di Programma / 3200W di Picco)

Connessione SpeakerConn Inputo e Link (+1 Positivo, -1 Negativo)

Maniglie recessate (2 per lato)

Montaggio Palo con filettatura M20

SPECIFICHE

Risposta in frequenza (-10 dB)	35Hz - 1KHz
Risposta in frequenza (-3 dB)	40Hz - 600Hz
Sensibility (1W @ 1m)	98dB
Pressione Sonora Massima	130dB
Potenza RMS	800W
Potenza di Programma/Picco	1600/3200W
Impedenza	8 Ohm
Diametro LF	18"
Diametro Bobina LF	4"
Connettori di Ingresso	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli

HYPER BASS 18P

SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 18" CON BASS REFLEX

Connettori di Uscita	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli
Materiale Involucro	Compensato
Materiale Griglia	Acciaio
Spessore Griglia	1.5mm
Maniglie	4 ad incasso (Due maniglie su ciascun lato)
Palo	SUBEST100-BK o SUBST100-M20 (Opzionale)
Dimensioni Subwoofer (LxAxP)	540 x 670 x 630 mm
Dimensioni Imballo (LxAxP)	630x 775 x 700 mm
Peso Subwoofer	39,5 kg
Peso Imballo	45,0 kg