

## INDIGO 6 PRO WH DIFFUSORE PASSIVO 6.5" DA INSTALLAZIONE

Indigo Pro è la versione più potente dell'Indigo 6s, garantendo più efficienza e output. Le applicazioni per questo diffusore comprendono la sonorizzazione ad alta qualità di piccoli bar, lounge e ristoranti, home theater surround 5.1 e riempimento di piccole aree quando integrativi di un sistema in un locale più grande.



# INDIGO 6 PRO WH DIFFUSORE PASSIVO 6.5" DA INSTALLAZIONE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aspetto moderno per ambienti di stile.

Pattern di dispersione conico esteso di 90°H x 90°V

Chassis in fibra di vetro scolpita.

Driver per le basse frequenze da 6,6"

driver a compressione per le alte frequenze da 1"

Finitura lucida o opaca di qualità superiore.

Applicazioni: Fill per discoteche, Navi da crociera, Esterno, Bar, Club, Lounge, Locali di musica dal vivo.

### SPECIFICHE

<b>Risposta in frequenza</b>	68 Hz - 21 kHz $\pm$ 3 dB
<b>Efficienza</b>	93 dB 1W/1m
<b>Punto di Crossover</b>	2.2 kHz passivo
<b>Impedenza nominale</b>	8 Ohm
<b>Potenza gestita</b>	200 W AES
<b>Output Massimo</b>	115 dB cont, 118 dB peak
<b>Configurazione Driver</b>	1 x 6.5" LF, 1 x 1" HF driver a compressione
<b>Dispersione</b>	90°H x 90°V
<b>Protezione</b>	Elettronica per le alte frequenze
<b>Connectori</b>	Connettore Phoenix
<b>Peso</b>	5.2 kg
<b>Cabinet</b>	Fibra di vetro

## INDIGO 6 PRO WH

# DIFFUSORE PASSIVO 6.5" DA INSTALLAZIONE

---

<b>Rigging</b>	staffa da muro i6 (inclusa), staffa i12 per montare Indigo 6 su Indigo 12 (opzionale)
<b>Finitura</b>	Cellulosa lucida o opaca a texture fine
<b>Griglia</b>	Acciaio perforato con filtro in schiuma