

GA43L

AMPLIFICATORE A 4 CANALI IN CLASS D 4X750W

Amplificatore ad alta efficienza compatto in classe D 4 canali e modulo di potenza Powersoft™ in grado di supportare linee a 70/100V senza bisogno di aggiungere trasformatori o settaggi particolari.

Grazie al particolare design, fino a tre GA43 possono essere inseriti in un Rack 2U con l'adattatore dedicato G-RACK.



GA43L

AMPLIFICATORE A 4 CANALI IN CLASS D 4X750W**DETTAGLI DEL PRODOTTO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Amplificatore Quattro Canali

Design compatto e modulare

Particolarmente indicato per installazioni fisse

Adattatore G-RACK opzionale per inserire in un rack 2U fino a 3 amp

Potenziometro Controllo Volume

Protezioni termiche

Protezione da sovraccarico

Stationary high frequency protection

SPECIFICHE

Canali Input	4
Canali Output	4
Output Massimo per Canale	1,500 Watt (RMS EIAJ per Canale Singolo @ 4 ohm)
Impedenza Minima	4? (2? musica di sottofondo)
Linee ad Alta Impedenza	70V-100V
Voltaggio Operativo	100-240V
Corrente Alternata	10A Nominale
Dimensioni LxAxP	145mm x 90mm x 418mm
INPUT	4x XLR M Analogico Bilanciato

GA43L

AMPLIFICATORE A 4 CANALI IN CLASS D 4X750W

OUTPUT di Potenza

2 x Speakon out (4 poli)