


SC61BK250GN

CAVO DI POTENZA SPEAKON 2 POLI FEMMINA NEUTRIK® - SPEAKON 2 POLI FEMMINA NEUTRIK® / 25 MT

Questi cavi per casse a due vie sono un valido prodotto per il collegamento di impianti di casse su lunghe distanze, come per la realizzazione di ponti di cablaggio di alta potenza. Le sezioni da 2.50 mm² soddisfano una ampia gamma di richieste. Forniti di isolante in robusto PE e di una guaina in PVC molto morbida e resistente.



Speakon cable connector female 2 pole / NL2FX Neutrik

Speakon cable connector female 2 pole / NL2FX Neutrik

"000 BC84 SPK Speaker Cable





SC61BK250GN

CAVO DI POTENZA SPEAKON 2 POLI FEMMINA NEUTRIK® - SPEAKON 2 POLI FEMMINA NEUTRIK® / 25 MT

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettori: 2x Speakon 2 poli femmina NEUTRIK® NL2FC

Cavo per casse biassiale BC86SPK

Area del conduttore: 2x 2.50 mm²

Diametro cavo: 8.7 mm

Rivestimento in PVC

Isolamento in PE per una capacità molto bassa

Flessibile, facile da avvolgere

Applicazioni: live, studio

Lunghezza: 25 mt

SPECIFICHE

1	Area del conduttore	2x 2.50 mm²

Diametro cavo 8.7 mm

Rivestimento in PVC

Connettori 2x Speakon 2 poli femmina NEUTRIK® NL2FC

