

GP18A

SISTEMA KGEAR GP18A SUB AMPLIFICATO 18" + COLONNA 24X2"

GP18A

18" Subwoofer + 24x2" Modular Column System (Active)

Heavy duty 18" powered subwoofer combined with 3 modular 8x2" transducer array elements featuring PAT® K-array™ technology. It can drive up to 3 GP18 passive system in a stereo configuration. It features Powersoft™ DSP and power module with ethernet remote control and Armonia™ control software.

Designed for high performance outdoor/indoor applications both for rental and permanent installations for touring, live bands, auditorium, and clubs.

High performance to size/weight ratio featuring easy and fast setup possibility.

User Tip: optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster



GP18A

SISTEMA KGEAR GP18A SUB AMPLIFICATO 18" + COLONNA 24X2"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema a colonna amplificato espandibile Attivo / Passivo

Amplificatore a 4 canali in grado di alimentare anche un altro sistema passivo sub + colonna GP18

Modulo di amplificazione e DSP Powersoft™ controllabile con software Armonia™

Affidabile, performante ed elegante sistema per rental e installazioni fisse outdoor e indoor

Consigliato per musicisti e artisti dal vivo, feste, DJ set, auditorium, sale congressi, nightclub

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipologia di sistema | Subwoofer amplificato + colonna line array |
| Trasduttori | SUB - 18" woofer, TOP - 3 moduli con ognuno 8 woofer in ferrite da 2" |
| Risposta in frequenza | 30Hz-20KHz (-6 db) |
| Max. SPL | 125dB (misurato a 1 mt usando un segnale con fattore di cresta 4 (12 dB)) |
| Copertura | V. 20° H. 140° |
| Modulo di amplificatore | Classe D a 4 canali |
| Potenza erogata | 4 x 1500 W @ 4 ohm |
| Consumo | 500W (1/8 Potenza Massima) |
| Funzioni del DSP | regolazione e controllo remoto, Input e Output Delay, equalizzatore parametrico in ingresso, filtri parametrici in uscita |

GP18A

SISTEMA KGEAR GP18A SUB AMPLIFICATO 18" + COLONNA 24X2"

| | |
|---------------------------|---|
| Connettori | Pot del volume, ingresso RJ45 er controllo remoto, 2x Combo XLR Input, 2x SpeakON Output, 1x PowerCon True AC MAINS |
| Controlli | Volume , Selettore preset, , controllo remoto attraverso Powersoft ArmoniaPlus |
| Dimensioni e finiture | |
| Dimensioni (LxAxP) | 545 x 2220 x 600 mm |
| Peso Netto | 43 Kg |
| Materiale | Subwoofer in multistrato di betulla, colonna in ABS |
| Finitura | Nera |