

PLX-1000

GIRADISCHI PROFESSIONALE PER DJ PIONEER

PLX-1000, giradischi professionale per DJ. Forte del know-how tecnico unico, PLX-1000 è lo strumento ideale per tutti gli amanti del djing, dai professionisti ai semplici appassionati. Il design classico si coniuga con caratteristiche tecniche di ultima generazione, come il sistema a trazione diretta, la modalità di controllo multi-pitch e i cavi audio e di alimentazione rimovibili, e garantisce solidità e resa sonora di livello professionale.



PLX-1000

GIRADISCHI PROFESSIONALE PER DJ PIONEER

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trazione diretta ad alta coppia (33,3 giri/minuto in 0.3 secondi)

Layout da giradischi classico

Cavi audio, alimentazione e di messa a terra rimovibili

Braccio di lettura "a S"

Modalità di gestione del tempo: $\pm 8\%$, $\pm 16\%$ and $\pm 50\%$

Tasto di reset del tempo

Struttura solida per ridurre al minimo le vibrazioni

Connettori RCA di qualità professionale placcati in oro

Braccio di lettura con rivestimento in gomma per aumentare l'isolamento acustico ed eliminare il ritorno

SPECIFICHE

| | |
|---|--|
| Metodo di trasmissione | Trazione diretta con regolazione al quarzo |
| Motore | Motore brushless DC a 3 fasi |
| Sistema di frenata | Elettronico |
| Velocità di rotazione | 33 giri, 45 giri |
| Range di regolazione della velocità di rotazione | $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 50\%$ |
| Wow and flutter | 0.1% WRMS (JIS WTD) o inferiore |
| Piatto | Alluminio pressocolato, diametro 332 mm |
| Coppia di partenza | 4.5 kg/cm o superiore |
| Tempo di partenza | 0.3 secondi (a 33? giri al minuto) |

// BRACCIO DI LETTURA

PLX-1000

GIRADISCHI PROFESSIONALE PER DJ PIONEER

| | |
|--|---|
| Braccio di lettura | braccio di lettura universale "a S" con sospensione cardanica e bilanciamento statico |
| Lunghezza | 230 mm |
| Sporgenza | 15 mm |
| Errore di traccia | Entro 3° |
| Range di regolazione dell'altezza del braccio | 6 mm |
| Range di pressione della puntina | 0 - 4.0 grammi |
| Peso della testina | 3.5 - 13 grammi (testina singola); Utilizzando lo shell portatestina |
| Accessori inclusi | TPiatto, copri-piatto, panno antistatico, sotto panno, cover anti-polvere, conchiglia, contrappeso, sub weight, porta testina, adattatore per EP, cavo di alimentazione, cavo audio, messa a terra, manuale di istruzioni |