

**ZEUS II A-600****AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN  
CLASSE-AB 2X200W @ 8OHM / 2X300W @ 4OHM**

Gli amplificatori della serie ZEUS II rappresentano una nuova era nell'amplificazione di potenza con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tutti e cinque i modelli (3 in Classe AB e 2 in Classe H) della serie sono potenti, robusti e affidabili. Sono adatti per musicisti, DJ e intrattenitori, nonché case di culto, discoteche, club e pub. I cinque modelli della serie ZEUS II sono A-300, A-600, A-900 in classe AB, e H-1800, H-2700 in classe H. Le caratteristiche includono ingressi RCA e XLR, sensibilità di ingresso selezionabili dall'utente di 0,775 V o 1,4 V per i modelli H-1800, H-2700, Speakon® e binding-post output, modalità stereo / parallela / bridge-mono, indicatori di presenza alimentazione / guasto / segnale / clip e raffreddamento ad con ventole.



ZEUS II A-600

# AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE-AB 2X200W @ 8OHM / 2X300W @ 4OHM

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema di raffreddamento intelligente che rende l'amplificatore di potenza più silenzioso

Modalità di funzionamento Stereo, Parallelo / Bridged-Mono

Trasformatore di alta qualità ad alte prestazioni

Ventole di raffreddamento potenziate con tecnologia a sospensione magnetica e basso rumore

Design della struttura del telaio 2U

Amplificatori in classe AB affidabile e con componenti di alta qualità

Funzione Soft Start

### SPECIFICHE

**Potenza nominale di uscita stereo** 2x200W @ 8ohm / 2x300W @ 4ohm

**Potenza nominale di uscita in modo BRIDGE** 1x600W @ 8ohm

**Sensibilità di ingresso** 1,4V / 0,775V

**Impedenza di ingresso** 20Kohm / 10Kohm

**Risposta in Frequenza** 20Hz / 20kHz

**Damping Factor** > 350

**Rapporto Segnale/Rumore** > 95dB

**Classe Amplificatore** A/B

**Requisiti di alimentazione** 220V – 50/60Hz

**Dimensioni (LxAxP)** 482 x 320 x 88 mm

ZEUS II A-600

# AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE-AB 2X200W @ 8OHM / 2X300W @ 4OHM

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Dimensioni Imballo (LxAxP)</b> | 520 x 410 x 135 mm |
| <b>Altezza</b>                    | 2 x 19" Unità Rack |
| <b>Peso Netto</b>                 | 10.5 kg            |
| <b>Peso Imballo</b>               | 12.0 kg            |