


XY-115S-W

# SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 15"

---

XY è una serie di diffusori versatili per PA/monitor di dimensioni compatte e perfetti per il monitoraggio in campo vicino. Offrono un suono di alta qualità agli angoli della stanza. Sono dotati di diverse opzioni per una installazione facilitata.



XY-115S-W

# SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 15"

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Subwoofer passivo ad alta potenza con cono da 15"

Capace di riprodurre bassi fino a 45 Hz senza distorsione

Cabinet rinforzato per assicurare rigidità anche con bassi potenti

Richiede un crossover attivo

Input e Link Out con connettore NL4

Pole mount per un rapido setup

Cabinet robusto in betulla multi-laminata di alta qualità

Colore Bianco

### SPECIFICHE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Tipo di diffusore</b>       | subwoofer con reflex a singolo cono     |
| <b>Risposta in frequenza</b>   | 45 Hz to 150 Hz                         |
| <b>Sensibilità (1 W/1 m)</b>   | 96 dB (half space)                      |
| <b>Impedenza nominale</b>      | 8 Ohm                                   |
| <b>Potenza</b>                 | 700 W RMS, 1400 W Program               |
| <b>SPL massimo</b>             | 124 dB cont., 130 dB picco (half space) |
| <b>Configurazione del cono</b> | 15 inch (380 mm) al neodimio LF         |
| <b>Connettori</b>              | 2 x Neutrik SpeakON™ NL4                |
| <b>Dimensioni (WxHxD)</b>      | 472 x 466 x 510 mm                      |

XY-115S-W

# SUBWOOFER PASSIVO AD ALTA POTENZA CON CONO DA 15"

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Peso</b>                          | 30 Kg   |
| <b>Punti di fissaggio e maniglie</b> | 2 x maniglie(1 sx/1 dx),1 x M20 for per stativo ,4 x piedini in gomma per appoggio sulla base e 4 scalature per appoggiare un'altra unità (sopra) |
| <b>Griglia</b>                       | in metallo con punzonatura esagonale  |
| <b>Cabinet</b>                       | betulla multistrato da 15mm   |
| <b>Finitura</b>                      | nera semi-satinata e resistente agli urti   |
| <b>Amplificatore suggerito</b>       | K3DSP   |
| <b>Accessori</b>                     | copertura per foro stativo (solo modelli -W)  |