




DD635D

BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON SNARE MESH, 3 TOM, 1 CRASH ED HI-HAT TUTTI A 2 ZONE ED UN RIDE A 3 ZONE.

DD635D contiene la libreria Medeli di suoni campionati più realistica. La continua ricerca di vivacità ed espressività per migliorare i suoni campionati ha permesso di equipaggiare DD635D con l'ultima tecnologia di modellazione fisica del suono (iKit) così che anche il minimo tocco può essere tradotto in un suono espressivo che trasmette emozione. Tutti questi miglioramenti combinati hanno massimizzato la dinamica musicale di DD635D facendone una batteria elettronica molto apprezzata.



DD635D

BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON SNARE MESH, 3 TOM, 1 CRASH ED HI-HAT TUTTI A 2 ZONE ED UN RIDE A 3 ZONE.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display LCD Grafico retroilluminato da 64 x 128 Punti.

35 Set di Batteria + 20 User, 5 iKit, 580 suoni, 17 Combinazioni Hi-Hat, 80 Song predefinite e 5 Song User

Tre modalità per allenarsi con molti esercizi per fare pratica. Una funzione automatica di punteggio darà sempre il risultato sulla pratica effettuata.

Ingresso Audio AUX IN per collegare dispositivi esterni come smartphone, tablet o CD Player e suonare con i brani preferiti.

Ingresso cuffia per esercitarsi in maniera silenziosa.

Porta USB per il collegamento a Computer con protocollo MIDI e possibilità di utilizzo con svariati software.

Uscita stereo (R, L / MONO) per la connessione a un sistema audio esterno o ad un amplificatore/Monitor per batteria elettronica.

Connessioni per aggiungere il secondo Crash ed il 4 Tom

Alimentazione da 9V DC/500mA con Adattatore AC/DC Incluso.

SPECIFICHE

Display LCD Grafico retroilluminato da 64 x 128 Punti.

Polifonia 64

Pad e Pedali per la batteria: 1 Snare MESH a 2 zone, 3 Tom pad a 2zone , 1 Crash con Choke a 2 zone , 1 Ride con Choke a 3 zone, 1 Hi-hat a 2 zone (Controllo continuo), Pedale Hi-hat , Pad e Pedale Kick.

Controlli Power on/off, Master Volume, Click, Kit/ Voice, Save/ Enter, Drum Off, DBT, Coach, Song/ Rec, Start/Stop, Utility, Tempo, +/-, Page, Dial.

Connessioni TRIGGER INPUT Connettore(DB25), PHONES, LINE OUT(R, L/MONO), TOM4, CRASH2, MIDI IN MIDI OUT, AUX IN, USB-MIDI.

DD635D

BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON SNARE MESH, 3 TOM, 1 CRASH ED HI-HAT TUTTI A 2 ZONE ED UN RIDE A 3 ZONE.

Sequencer	5 Song user con registrazione in real-time fino a 2000 note per song e 192 ticks per beat.
Tempo	30~280
Metronomo	Suono click; Volume click; Time signature; Selezione intervallo.
Parametri Trigger	Sensitivity; Threshold; Head-rim adjust; Cross stick level; Curve; Crosstalk; Retrigger cancel; Splash sensitivity; HH close point.
Alimentazione	9V DC/500mA (Adattatore AC/DC Incluso).
Dimensioni (LxPxA)	1420 x 600 x 1170 mm
Peso	27 kg
Dimensioni Imballo (LxPxA)	970 x 605 x 340 mm
Peso Imballo	29Kg