

ZEUS II A-900

**AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN
CLASSE-AB 2 X 300W @ 8OHM, 2 X 450W @ 4OHM**

Gli amplificatori della serie ZEUS II rappresentano una nuova era nell'amplificazione di potenza con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tutti e cinque i modelli (3 in Classe AB e 2 in Classe H) della serie sono potenti, robusti e affidabili. Sono adatti per musicisti, DJ e intrattenitori, nonché case di culto, discoteche, club e pub. I cinque modelli della serie ZEUS II sono A-300, A-600, A-900 in classe AB, e H-1800, H-2700 in classe H. Le caratteristiche includono ingressi RCA e XLR, sensibilità di ingresso selezionabili dall'utente di 0,775 V o 1,4 V per i modelli H-1800, H-2700, Speakon® e binding-post output, modalità stereo / parallela / bridge-mono, indicatori di presenza alimentazione / guasto / segnale / clip e raffreddamento ad con ventole.



ZEUS II A-900

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE-AB 2 X 300W @ 8OHM, 2 X 450W @ 4OHM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema di raffreddamento intelligente che rende l'amplificatore di potenza più silenzioso

Modalità di funzionamento Stereo, Parallelo / Bridged-Mono

Trasformatore di alta qualità ad alte prestazioni

Ventole di raffreddamento potenziate con tecnologia a sospensione magnetica e basso rumore

Design della struttura del telaio 2U

Circuitazione in Classe A/B affidabile e con componenti di alta qualità

Funzione Soft Start

SPECIFICHE

Potenza nominale di uscita stereo 2 x 300W @ 8 ohm, 2 x 450W @ 4 ohm

Potenza nominale di uscita in modo BRIDGE 1 x 900W @ 8 ohm

Sensibilità di ingresso 1,4V / 0,775V

Impedenza di ingresso 20Kohm / 10Kohm

Risposta in Frequenza 20Hz / 20kHz

Damping Factor > 350

Rapporto Segnale/Rumore > 95dB

Classe Amplificatore A/B

Requisiti di alimentazione 220V – 50/60Hz

Dimensioni (LxAxP) 482 x 320 x 88 mm

ZEUS II A-900

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE-AB 2 X 300W @ 8OHM, 2 X 450W @ 4OHM

Dimensioni Imballo (LxAxP)	520 x 410 x 135 mm
Altezza	2 x 19" Unità Rack
Peso Netto	11.5 kg
Peso Imballo	13.0 kg